

| 日本 JAPAN | 韓国 KOREA | | | | |
|--|---------------------------|--|------------------------------|--|---|
| PAPILIONIDAE アゲハチョウ科 | PAPILIONIDAE 호랑나비과 | | ホランナビクテ(トラ蝶科) | | |
| Parnassiinae ウスバシロチョウ亜科 | Parnassiinae 모시나비아과 | | モシナビアクテ(モシ蝶亜科) 모시=韓国の伝統衣装の一つ | | |
| Parnassius glacialis Butler, 1866 | ウスバシロチョウ | Parnassius stubbendorffii Menetries, 1848 | 모시나비 | モシナビ(モシ蝶) | 朝鮮半島のほぼ全土に分布 |
| Parnassius stubbendorffii Menetries, 1849 | ヒメウスバシロチョウ | Parnassius eversmanni Menetries, 1855 | 황모시나비 | ファンモシナビ(黄色いモシ蝶) | 朝鮮半島では北朝鮮のみ分布。 |
| Parnassius eversmanni Menetries, 1855 | ウスバキチョウ | Parnassius bremeri Bremer, 1864 | 붉은점모시나비 | フルンクムモシナビ(赤い斑点のモシ蝶) | アカボシウスバシロチョウ。天然記念物。 |
| | | Parnassius nomion Fischer von Waldheim, 1823 | 황붉은점모시나비 | ワムフルンクムモシナビ(赤=大きい赤い斑点のモシ蝶) | 朝鮮半島では北朝鮮のみ分布。オオアカボシウスバシロチョウ |
| Luehdorfia japonica Leech, 1889 | ギフチョウ | | | | |
| Luehdorfia puziloi (Erschoff, 1872) | ヒメギフチョウ | Luehdorfia puziloi (Erschoff, 1872) | 애호랑나비 | エホランナビ(子トラ蝶) | 朝鮮半島のほぼ全土に分布 |
| Sericinus montela (Bremer & Grey, 1852) | ホソオチョウ | Sericinus montela (Bremer & Grey, 1852) | 명주명주나비 | ッコリモンチュナビ(꼬리=尾, 명주=真珠?絹織物?) | 日本産は韓国から移入 |
| | Papilioninae アゲハチョウ亜科 | | Papilioninae 호랑나비아과 | | |
| Byasa alcinous (Klug, 1836) | ジャコウアゲハ | Atrophaneura alcinous (Klug, 1836) | 사향제비나비 | サーヒヤンチェービナビ(麝香ツバメ蝶) | |
| Pachliopta aristolochiae (Fabricius, 1775) | ベニモンアゲハ | | | | |
| Graphium sarpedon (Linnaeus, 1758) | アオスジアゲハ | Graphium sarpedon (Linnaeus, 1758) | 청띠제비나비 | チオンッティチェービナビ(靑帯ツバメ蝶) | 韓国の南部の海岸線に近いところに分布 |
| Graphium doson (C. & R. Felder, 1864) | ミカドアゲハ | | | | |
| Papilio xuthus Linnaeus, 1767 | アゲハ(ナミアゲハ) | Papilio xuthus Linnaeus, 1767 | 호랑나비 | ホランナビ(虎狼蝶=トラ蝶) | |
| Papilio machaon Linnaeus, 1758 | キアゲハ | Papilio machaon Linnaeus, 1758 | 산호랑나비 | サンホランナビ(山トラ蝶) | |
| Papilio polytes Linnaeus, 1758 | シロオビアゲハ | | | | |
| Papilio helenus Linnaeus, 1758 | モンキアゲハ | Papilio helenus Linnaeus, 1758 | 부늬막이제비나비 | ムニバキチェービナビ(紋を入れた?ツバメ蝶) | 韓国では迷蝶として記録あり。 |
| Papilio protenor Cramer, [1775] | クオアゲハ | Papilio protenor Cramer, [1775] | 남방제비나비 | ナムバンチェービナビ(南方ツバメ蝶) | 韓国の南半分の海岸線に近いところに分布 |
| Papilio macilentus Janson, 1877 | オナガアゲハ | Papilio macilentus Janson, 1877 | 긴꼬리제비나비 | キンッコリチェービナビ(長尾ツバメ蝶) | |
| Papilio memnon Linnaeus, 1758 | ナガサキアゲハ | | | | |
| Papilio dehaanii C. & R. Felder, 1864 | カラスアゲハ | Papilio bianor Koreanus Kotszsch, 1931 | 제비나비 | チェービナビ(ツバメ蝶) | |
| Papilio okinawensis Fruhstorfer, 1898 | オキナワカラスアゲハ | | | | |
| Papilio junia Jordan, [1909] | ヤヤマカラスアゲハ | | | | |
| Papilio maackii Menetries, 1858 | ミヤマカラスアゲハ | Papilio maackii Menetries, 1858 | 산제비나비 | サンチェービナビ(山ツバメ蝶) | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| PIERIDAE シロチョウ科 | PIERIDAE 흰나비아과 | | ヒンナビクテ(白い蝶科) | | |
| | Dismorphiinae ヒメシロチョウ亜科 | | Dismorphiinae 기생나비아과 | | |
| Leptidea amurensis (Menetries, 1858) | ヒメシロチョウ | Leptidea amurensis (Menetries 1858) | 기생나비 | キーセンナビアクテ(妓生蝶亜科) | |
| Leptidea morsei (Fenton, [1882]) | エソヒメシロチョウ | Leptidea morsei (Fenton, [1882]) | 막막기생나비 | キーセンナビ(妓生蝶) 蒸蚊 | |
| | Coliadinae モンキチョウ亜科 | | Coliadinae 노랑나비아과 | | |
| Eurema hecabe (Linnaeus, 1758) | キチョウ | Eurema hecabe (Linnaeus, 1758) | 남방노랑나비 | ナムバンノランナビ(南方黄蝶) | 韓国の南半分に分布 |
| Eurema blanda (Boisduval, 1836) | タイワンキチョウ | Eurema laeta (Boisduval, 1836) | 극남노랑나비 | クナムノランナビ(極南黄蝶) | 韓国の南半分に分布 |
| Eurema laeta (Boisduval, 1836) | ツマグロキチョウ | Colias erate (Esper, [1805]) | 노랑나비 | ノランナビ(黄蝶) | 朝鮮半島のほぼ全土に分布 |
| Colias erate (Esper, [1805]) | モンキチョウ | Colias palaeno (Linnaeus, 1761) | 높은산노랑나비 | ノボンサンノランナビ(高山黄蝶) | 朝鮮半島では北朝鮮のみ分布。 |
| Colias palaeno (Linnaeus, 1761) | ミヤマモンキチョウ | Colias melinus Eversmann, 1847 | 북방노랑나비 | フッバンノランナビ(北方黄蝶) | 朝鮮半島では北朝鮮のみ分布。 |
| | | Colias heos (Herbst, 1792) | 연주노랑나비 | ヨンジュノランナビ(薄朱黄蝶) | 朝鮮半島では北朝鮮のみ分布。 |
| Gonepteryx aspasia (Menetries 1858) | スズボンヤマキチョウ | Gonepteryx aspasia (Menetries 1858) | 각시뿔노랑나비 | カッシメンノランナビ(花嫁?山黄蝶) | 朝鮮半島のほぼ全土に分布 |
| Gonepteryx maxima Butler, 1885 | ヤマキチョウ | Gonepteryx maxima Butler, 1885 | 멧노랑나비 | メンノランナビ(山黄蝶) | 朝鮮半島のほぼ全土(海岸線を除く)に分布 |
| | Pierinae モンシロチョウ亜科 | | Pierinae 흰나비아과 | | |
| Catopsilia pyranthe (Linnaeus 1758) | ウラナシロチョウ | Catopsilia pomona (Fabricius 1775) | 연노랑흰나비 | ヨンノランフィンナビ(薄黄白蝶) | 韓国では迷蝶として記録あり。 |
| Catopsilia pomona (Fabricius 1775) | ウスキシロチョウ | Aporia hippia (Bremer 1861) | 눈나비 | ヌンナビ(雪蝶) | 朝鮮半島では北朝鮮のみ分布。 |
| Aporia hippia (Bremer 1861) | ミヤマシロチョウ | Aporia crataegi (Linnaeus, 1758) | 산제비나비 | サンチェーナビ | |
| Aporia crataegi (Linnaeus 1758) | エソシロチョウ | Pieris melete (Menetries, 1857) | 란줄흰나비 | ランチュルフインナビ(大筋蝶) | |
| Artogeia melete (Menetries 1857) | スジグロシロチョウ | Pieris napi dulcinea (Butler, 1882) | 줄흰나비 | チュルフインナビ(筋蝶) | |
| Artogeia dulcinea (Butler 1882) | エソスジグロシロチョウ | | | | |
| Artogeia nesis (Fruhstorfer, 1909) | ヤマトスジグロシロチョウ | Pieris rapae (Linnaeus, 1758) | 배추흰나비(흰나비) | ベーチフインナビ(フィンナビ) 배추=白菜 | 朝鮮半島のほぼ全土に分布 |
| Artogeia rapae (Linnaeus, 1758) | モンシロチョウ | Pieris canidia (Sparman, 1768) | 대만흰나비 | デマンフィンナビ(台湾白蝶) | 朝鮮半島のほぼ全土(済州島を除く)に分布 |
| Artogeia canidia (Sparman, 1768) | タイワンモンシロチョウ | Anthocharis scolymus Butler, 1866 | 갈구리나비 | カルグリナビ(先が鉤型の蝶) | 朝鮮半島のほぼ全土に分布 |
| Anthocharis scolymus Butler, 1866 | ツマキチョウ | | | | |
| Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758) | クモマツマキチョウ | Pontia daplidice (Linnaeus, 1758) | 불흰나비 | フムフィンナビ(草白蝶) | チョウセンシロチョウ、日本では迷蝶 |
| | | Pontia chloridice (Hübner, 1798) | 북방불흰나비 | フッバンフィンナビ(北方白蝶) | 朝鮮半島では北朝鮮のみ分布。 |
| Appias paulina (Gramer, [1777]) | ナミエシロチョウ | | | | |
| Appias lycinda (Gramer, [1777]) | タイワンシロチョウ | | | | |
| Hebomoia glaucippe (Linnaeus, 1758) | ツマベニチョウ | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| LYCAENIDAE シジミチョウ科 | LYCAENIDAE 부전나비아과 | | プーチオンナビクテ(プーチオン蝶科) | プーチオン: 色物の布切れを使った飾り。女性の帯にもで吊るす。 | |
| | Theclinae ミドリシジミ亜科 | | Theclinae 녹색부전나비아과 | | |
| Panchala ganesa (Moor [1858]) | ルーミスジジミ | Narathura japonica (Murray, 1875) | 남방남색부전나비 | ナムバンナムセプーチオンナビ(南方藍色プーチオン蝶) | 韓国では済州島(チェーチュド)のみ |
| Narathura japonica (Murray, 1875) | ムラサキシジミ | Narathura bazalus (Hewitson, 1862) | 남방남색꼬리부전나비 | ナムバンナムセッコリプーチオンナビ(南方藍色尾プーチオン蝶) | 韓国では慶尚南道(キョンサンナムド)の南部のみ |
| Narathura bazalus (Hewitson, 1862) | ムラサキツバメ | Artopoetes pryri (Murray, 1873) | 선녀부전나비 | ソンニョプーチオンナビ(仙女プーチオン蝶) | |
| Artopoetes pryri (Murray, 1873) | ウラゴマダラシジミ | | | | |
| Ussuriana stygiana (Butler 1881) | ウラキシジミ | Ussuriana michaelis (Oberthür, 1880) | 금강산굴빛부전나비 | クムガンサンキュルビップーチオンナビ(金剛山橙色プーチオン蝶) | 和名はコンゴウシジミ、Coreana raphaelisより若干分布が広い。金剛山の標高は1638 |
| Coreana raphaelis (Oberthür, 1880) | チョウセンアカシジミ | Coreana raphaelis (Oberthür, 1880) | 붉은띠굴빛부전나비 | フルンクムキュルビップーチオンナビ(赤い帯の橙色プーチオン蝶) | |
| | | Thecla betulae (Linnaeus) | 애호우부전나비 | アメコウシラプーチオンナビ(靑が美しいプーチオン蝶) | |
| | | Thecla betulina (Staudinger, 1887) | 개마암고우부전나비 | ケーマムコウシラプーチオンナビ(義馬...)白頭山近くのケーマ高原 | 朝鮮半島では北朝鮮のみ分布。 |
| Shirozua jonasi (Janson, 1877) | ムモンアカシジミ | Shirozua jonasi (Janson, 1877) | 민부늬굴빛부전나비 | ミンムニキュルビップーチオンナビ(無紋橙色プーチオン蝶) | |
| Japonica lutea (Hewitson, [1865]) | アカシジミ | Japonica lutea (Hewitson [1865]) | 굴빛부전나비 | キュルビップーチオンナビ(橙色プーチオン蝶) | |
| Japonica onoi Murayama, 1953 | カンフアカシジミ(キタアカシジミ) | | | | |
| Japonica saepestrata (Hewitson, [1865]) | ウラナミアカシジミ | Japonica saepestrata (Hewitson [1865]) | 시가도굴빛부전나비 | シガドキュルビップーチオンナビ(市街道??橙色プーチオン蝶) | 朝鮮半島では分布が狭い。名前は裏の黒斑が地図の市街地に見えるから? |
| Iratsume orsedice (Butler, [1882]) | ウラクロシジミ | | | | |
| Wagimo signatus (Butler, [1882]) | タイセンシジミ(ウラムシジジミ) | Wagimo signatus (Butler, 1882) | 참나무부전나비 | チャムナムプーチオンナビ(クヌギプーチオン蝶) | 朝鮮半島では分布が狭い。チャムナム=ナラカシフ、アベマキ、ミズナラなどの総称。 |
| Araragi enthea (Janson, 1877) | オナガシジミ | Araragi enthea (Janson, 1877) | 긴꼬리부전나비 | キンッコリプーチオンナビ(長尾プーチオン蝶) | 朝鮮半島では分布が狭い |

| | | | | | |
|---|---------------|---|---------------|-------------------------|---|
| Antigius attilia (Bremer, 1861) | 미즈이로오나가시즈미 | Antigius attilia (Bremer, 1861) | 물빛긴꼬리부전나비 | 멀피킹썬꼬리부전나비(水色長尾부전나비) | 韓國南東部を除く朝鮮半島ほぼ全土に分布 |
| Antigius butleri (Fenton, 1882) | 우스이로오나가시즈미 | Antigius butleri (Fenton, 1882) | 담색긴꼬리부전나비 | 담색썬꼬리부전나비(淡色長尾부전나비) | 韓國の海岸部以外に分布 |
| Neozephyrus japonicus (Murray, 1875) | 미도리시즈미 | Protantigius superans ginzii (Seok, 1936) | 깊은산부전나비 | 킵안산부전나비(深山의부전나비) | ギンシジミ |
| Chrysozephyrus brilliantinus (Staudinger, 1887) | 아이미도리시즈미 | Neozephyrus japonicus (Murray, 1875) | 작은녹색부전나비 | 챱깅노색부전나비(小さい綠色부전나비) | |
| Chrysozephyrus smaragdinus (Bremer, 1861) | 메스아카미도리시즈미 | Chrysozephyrus brilliantinus (Staudinger, 1887) | 복발녹색부전나비 | 푸바노색부전나비(北方綠色부전나비) | |
| Chrysozephyrus hisamatsusanus (Nagami & Ishiga, 1919) | 히사마쓰미도리시즈미 | Chrysozephyrus smaragdinus (Bremer, 1861) | 암붉은적녹색부전나비 | 암푸르노색부전나비(雌赤斑綠色부전나비) | 赤斑はあまり大きくない(西日本並) |
| Chrysozephyrus ataxus (Westwood, 1851) | 키리시마미도리시즈미 | Thermozephyrus ataxus (Westwood, 1851) | 남방녹색부전나비 | 남방노색부전나비(南方綠色부전나비) | 韓國では全羅南道(チョルナムド)の南部のみ分布は限られる |
| Favonius yuasai Shirouzu, 1947 | 크로미도리시즈미 | Favonius yuasai Shirouzu, 1947 | 검정녹색부전나비 | 검노색부전나비(黑色綠色부전나비) | |
| Favonius orientalis (Murray, 1875) | 오오미도리시즈미 | Favonius orientalis (Murray, 1875) | 큰녹색부전나비 | 큰노색부전나비(大きい綠色부전나비) | |
| Favonius jezoensis (Matsumura 1915) | 에조미도리시즈미 | Favonius taxila (Bremer, 1861) | 산록색부전나비 | 산노색부전나비(山綠色부전나비) | 日本とサハリンのみ(朝鮮半島とウスリー??) |
| Favonius taxila (Bremer, 1861) | 쇼우산미도리시즈미 | Favonius ultramarinus (Fixsen, 1887) | 금강산녹색부전나비 | 금강산노색부전나비(金剛山綠色부전나비) | 韓國北部から北朝鮮に分布 |
| Favonius ultramarinus (Fixsen, 1887) | 하야시미도리시즈미 | Favonius cognatus (Staudinger, 1892) | 붉은띠녹색부전나비 | 노르띠노색부전나비(広い帯の綠色부전나비) | 韓國北部から北朝鮮に分布 |
| Favonius cognatus (Staudinger, 1892) | 히로오비미도리시즈미 | Favonius Koreanus Kim, 2006 | 우리녹색부전나비 | 우리노색부전나비(我綠色부전나비) | 2006に記載された現在唯一の韓國固有種 |
| Favonius saphirinus (Staudinger, 1887) | 우라지로미도리시즈미 | Favonius saphirinus (Staudinger, 1887) | 은은하게녹색부전나비 | 은은하게노색부전나비(銀羽の綠色부전나비) | |
| Sibatanozephyrus fujiisanus (Matsumura, 1910) | 부지미도리시즈미 | Favonius korshunovi Dubatolov et Sergeev, 1982 | 깊은산록색부전나비 | 깊은산노색부전나비(深山綠色부전나비) | |
| Fixsenia herzi (Fixsen, 1887) | 미꼬리까마귀부전나비 | Fixsenia w-album (Knoch, 1782) | 흰꼬리까마귀부전나비 | 흰꼬리까마귀부전나비(無尾카라스부전나비) | |
| Strymonidia w-album (Knoch, 1782) | 카라스시즈미 | Strymonidia iyonis Ota & Kusunoki, 1957 | 베니몬카라스시즈미 | 베니몬카라스시즈미(카라스부전나비) | 韓國北部から北朝鮮に分布 |
| Strymonidia iyonis Ota & Kusunoki, 1957 | 베니몬카라스시즈미 | Strymonidia mera (Janson, 1877) | 미야마카라스시즈미 | 미야마카라스시즈미 | |
| Strymonidia mera (Janson, 1877) | 미야마카라스시즈미 | Fixsenia eximia (Fixsen, 1887) | 참까마귀부전나비 | 참까마귀부전나비(真카라스부전나비) | |
| | | Fixsenia prunoides (Staudinger, 1887) | 크로마까마귀부전나비 | 크로마까마귀부전나비(小眉カラス部전나비) | 韓國北部から北朝鮮に分布 |
| | | Fixsenia spini (Schiffermüller, 1785) | 복발까마귀부전나비 | 복발까마귀부전나비(北方カラス部전나비) | 韓國北部から北朝鮮に分布 |
| Strymonidia pruni (Linnaeus, 1758) | 링고시즈미(스모모시즈미) | Fixsenia pruni (Linnaeus, 1758) | 명나부까마귀부전나비 | 명나부까마귀부전나비(椽カラス部전나비) | 主に韓國北部から北朝鮮に分布 |
| Callophrys ferrea (Butler, 1866) | 코쯔바메 | Callophrys frivaldszkyi (Kindermann in Lederer, 1853) | 북방빛부전나비 | 푸바노색부전나비(北方靑部전나비) | ニセコツバメ、韓國北部から北朝鮮に分布 |
| Rapala arata (Bremer, 1861) | 트라파시즈미 | Callophrys ferrea (Butler 1866) | 깃털부전나비 | 깃털부전나비(靑部부전나비) | |
| Deudorix eryx (Linnaeus, 1771) | 이우카랑시즈미 | Rapala caerulea (Bremer et Grey, 1852) | 붉은띠부전나비 | 노르띠노색부전나비(虎部부전나비) | 濟州島や鬱陵島(ウルルンド)を除く朝鮮半島全土に分布。 |
| Spindasis takanonis (Matsumura, 1906) | 키마달라니쯔바메 | Rapala arata (Bremer, 1861) | 검붉은띠부전나비 | 검붉은띠노색부전나비(鬱陵虎部부전나비) | 韓國では鬱陵島と濟州島のみ。日本産も含め、caeruleaと同種? |
| Miletinae 아시나가시즈미(카니안시즈미) 亜科 | | Miletinae 바독물부전나비 亞科 | | 바독물부전나비(바독물부전나비) | |
| Taraka hamada (H.Druce, 1875) | 고이시시즈미 | Taraka hamada (H.Druce, 1875) | 바독물부전나비 | 바독물부전나비(基石부전나비) | |
| Lycaeninae 베니시즈미 亜科 | | Lycaeninae 누홍부전나비 亞科 | | 누홍부전나비(赤色部전나비) | |
| | | Helleia helle (Denis et Schiffermüller, 1775) | 남주홍부전나비 | 남주홍부전나비(藍朱色部전나비) | 朝鮮半島では北朝鮮のみ分布 |
| | | Lycaena dispar (Haworth, 1803) | 큰주홍부전나비 | 큰주홍부전나비(大靑部전나비) | 北朝鮮に広く分布、韓國では京畿道(キョングド)と忠清南道(チュンチョンナムド)の一 |
| Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1761) | 베니시즈미 | Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1761) | 작은주홍부전나비 | 작은주홍부전나비(小さい朱色部전나비) | |
| | | Lycaena virgaureae (Linnaeus, 1758) | 검은띠주홍부전나비 | 검은띠주홍부전나비(黒線朱色部전나비) | 朝鮮半島では北朝鮮のみ分布 |
| | | Paraeochrysopterus hippothoe (Linnaeus, 1758) | 암까마귀부전나비 | 암까마귀부전나비(雌墨朱色部전나비) | 朝鮮半島では北朝鮮のみ分布 |
| ヒメシジミ 亜科 Polymmatinae | | Polymmatinae 부전나비 亞科 | | 부전나비(靑部전나비) | |
| Niphanda fusca (Bremer & Grey, 1852) | 크로시시즈미 | Niphanda fusca (Bremer & Grey, 1852) | 담흑부전나비 | 담흑부전나비(淡い黒部전나비) | 朝鮮半島のほぼ全土に分布 |
| Euchrysops anelius (Fabricius 1798) | 오지로시시즈미 | | | | |
| Lampides boeticus (Linnaeus, 1767) | 우라나시시즈미 | | | | |
| Nacaduba kurava (Moore, 1858) | 아미우라나시시즈미 | | | | |
| Prostas nora (C.Felder, 1860) | 히메우라나시시즈미 | | | | |
| Jamides bochus (Stoll, 1782) | 리우라나시시즈미 | | | | |
| Zizeeria maha (Kollar, 1844) | 야마토시시즈미 | Zizeeria maha (Kollar, 1844) | 남방부전나비 | 남방부전나비(南方부전나비) | 北朝鮮南部が北限 |
| Zizina otis (Fabricius, 1787) | 닐비안시시즈미 | Zizina otis (Fabricius, 1787) | 큰니부전나비 | 큰니부전나비(楡南부전나비) | 朝鮮半島では分布が狭い(濟州島韓國南部の一部) |
| Glaucopsyche lycormas (Butler, 1866) | 카하이로시시즈미 | Cupido minimus (Fuessly, 1866) | 귀질부전나비 | 귀질부전나비(小楯部전나비) | 朝鮮半島では北朝鮮のみ分布。 |
| Maculinea teleius (Bergstrasser, 1779) | 코마시시즈미 | Maculinea teleius (Bergstrasser, 1779) | 고홍점막이후른부전나비 | 고홍점막이후른부전나비(靑部部전나비) | 朝鮮半島では北朝鮮のみ分布。 |
| Maculinea arionides (Staudinger, 1887) | 오오고마시시즈미 | Maculinea arionides (Staudinger, 1887) | 관점막이후른부전나비 | 관점막이후른부전나비(斑靑部部전나비) | 朝鮮半島では北朝鮮のみ分布。 |
| | | Maculinea arion ussuriensis (Shejutzhko, 1928) | 중점막이후른부전나비 | 중점막이후른부전나비(中斑靑部部전나비) | 朝鮮半島では北朝鮮のみ分布。 |
| | | Maculinea alcon airang Shibatani, Saigusa et Hirokawa, 1999 | 강점막이후른부전나비 | 강점막이후른부전나비(斑靑部部전나비) | 分布は限られる。 |
| | | Maculinea kurentzovi Shibatani, Saigusa et Hirokawa, 1999 | 북방점막이후른부전나비 | 북방점막이후른부전나비(北方斑靑部部전나비) | |
| | | Maculinea kurentzovi Shibatani, Saigusa et Hirokawa, 1999 | 큰홍띠점막이후른부전나비 | 큰홍띠점막이후른부전나비(斑靑部部전나비) | |
| Shijimiaeoides divinus (Fixsen, 1887) | 오올리시시즈미 | Shijimiaeoides divinus (Fixsen, 1887) | 큰홍띠점막이후른부전나비 | 큰홍띠점막이후른부전나비(斑靑部部전나비) | |
| Megisba malaya (Horsfield, 1828) | 다이웁크로보시시즈미 | | | | |
| Acytoplepis puspa (Horsfield, 1828) | 야쿠시마리시시즈미 | | | | |
| Udara albocaerulea (Moore, 1879) | 사쯔마시시즈미 | Udara albocaerulea (Moore, 1879) | 담파루부전나비 | 담파루부전나비(南方靑部部전나비) | 韓國では偶産蝶として記録あり |
| Udara dilecta (Moore 1879) | 다쯔발리리시시즈미 | Udara dilecta (Moore 1879) | 하랑루부전나비 | 하랑루부전나비(ハルラ部部전나비) | 濟州島(チェチュド)の漢拏山(ハルラサン)に生息しているらしい。漢拏山の標高は195九州も迷蝶なのか? 韓國では濟州島(チェチュド)の漢拏山(ハルラサン)に記録あり。 |
| Celastrina argiolus (Linnaeus 1758) | 리리시시즈미 | Celastrina argiolus (Linnaeus, 1758) | 후른부전나비 | 후른부전나비(靑部部전나비) | |
| | | Celastrina oreas mirificus (Sugitani, 1936) | 희령후른부전나비 | 희령후른부전나비 | 和名アザリシリシジミは台湾産から。 |
| | | Celastrina filipjevi (Riley, 1900) | | | |
| Celastrina sugitani (Matsumura, 1919) | 스기타니리시시즈미 | Celastrina sugitani (Matsumura, 1919) | 산파루부전나비 | 산파루부전나비(山靑部部전나비) | 韓國の一部と北朝鮮の広い範囲に分布 |
| Celastrina ogasawaraensis (H.Pryer, 1883) | 오가사와라시시즈미 | | | | 日本の小笠原産、トカゲにより絶滅の危機? |
| Vacciniina optilete (Knoch, 1781) | 카라프톨리시시즈미 | Vacciniina optilete (Knoch 1781) | 높은산부전나비 | 높은산부전나비(高山部部전나비) | 朝鮮半島では北朝鮮のみ分布。 |
| Scolitantides orion (Pallas, 1771) | 쇼우잔시시즈미 | Scolitantides orion (Pallas 1771) | 작은홍띠점막이후른부전나비 | 작은홍띠점막이후른부전나비(小紅帯部部전나비) | |
| Tongeia fischeri (Eversmann, 1843) | 크로쯔바메시시즈미 | Tongeia fischeri (Eversmann 1843) | 먹부전나비 | 먹부전나비(墨部部전나비) | |
| Everes argiades (Pallas 1771) | 쯔바메시시즈미 | Everes argiades (Pallas 1771) | 암먹부전나비 | 암먹부전나비(雌墨部部전나비) | |
| Everes lacturnus (Godart 1824) | 타이웁쯔바메시시즈미 | | | | |
| Shijimia moorei (Leach 1889) | 코이쯔바메시시즈미 | | | | |
| Pithecopus corvus Fruhstorfer 1919 | 리우큐우라보시시즈미 | | | | |
| Pithecopus fulgens Doherty 1889 | 쯔시마우라보시시즈미 | | | | |
| Neopithecopus zalmora (Butler 1870) | 히메우라보시시즈미 | | | | |
| Plebejus argus (Linnaeus, 1758) | 에메시시즈미 | Plebejus argus seoki Shirozu et Shibatani, 1943 | 산꼬마부전나비 | 산꼬마부전나비(山靑部部전나비) | 韓國では濟州島(チェチュド)の漢拏山(ハルラサン)のみ、北朝鮮では北東部のみに分布 |
| Lycaeides aryrogomon (Bergstrasser, 1779) | 미야마시시즈미 | Lycaeides aryrogomon (Bergstrasser, 1779) | 부전나비(靑部部전나비) | 부전나비(靑部部전나비) | |
| Lycaeides subsolanus (Eversmann, 1851) | 아사마시시즈미 | Lycaeides subsolanus (Eversmann, 1851) | 산부전나비 | 산부전나비(山靑部部전나비) | 韓國の一部と北朝鮮に分布、濟州島(チェチュド)にも分布。 |
| | | Cyanis semihargus (Rottemburgh, 1775) | 후지령부전나비 | 후지령부전나비 | 朝鮮半島では北朝鮮のみ分布。和名コウジレイシジミ。 |
| | | Aricia mandshurica (Staudinger, 1892) | 중국부전나비 | 중국부전나비(中國部部전나비) | 朝鮮半島では北朝鮮のみ分布。 |
| | | Aricia agestis allous (Hübner, 1793) | 백두산부전나비 | 백두산부전나비(白頭山部部전나비) | 朝鮮半島では北朝鮮のみ分布。和名ハマベシジミ。白頭山は朝鮮半島最高峰(標高) |
| | | Plebicula amanda amurensis (Schneider, 1792) | 함경부전나비 | 함경부전나비(咸鏡部部전나비) | 朝鮮半島では北朝鮮のみ分布。 |
| | | Plebicula icarus tumangensis Im, 1988 | 연후른부전나비 | 연후른부전나비 | 朝鮮半島では北朝鮮のみ分布。和名ウスリシジミ。 |
| | | Eumedonia eumedon antiqua (Staudinger, 1899) | 래티산부전나비 | 래티산부전나비 | 朝鮮半島では北朝鮮のみ分布。和名タイトクシジミ。 |

| | | | | |
|--|--------------------------|--|-------------------------------------|---------------------------------|
| Curetinae ウラギンシジミ亜科 | Curetinae 斑족무선나비과 | | っぴョチョクブーチョンナビアクア(先がとがったブーチョン蝶亜科) | |
| Curetis acuta Moore 1877 | ウラギンシジミ | 斑족무선나비 | っぴョチョクブーチョンナビ(先がとがったブーチョン蝶) | 韓国では迷蝶(最近記録が増えている) |
| | | | | |
| タテハチョウ科 NYMPHALIDAE | | | | |
| | NYMPHALIDAE 네발나비과 | | ネーバルナビアクア(四つ足蝶科) | |
| Libytheinae テングチョウ亜科 | Libytheinae 뽕나비과 | | っフルナビアクア(角蝶亜科) | |
| Libythea celtis (Laicharting, 1782) | テングチョウ | 뽕나비 | っフルナビ(角蝶) | |
| Danaeinae マダラチョウ亜科 | Danaeinae 왕나비과 | | ワンナビアクア(王蝶亜科) 王=大きい | |
| Anosia chrysipus (Linnaeus, 1758) | カハマダラ | Anosia chrysipus (Linnaeus, 1758) | ックッコムンワンナビ | 韓国では迷蝶として記録あり。 |
| Salatura genutia (Cramer, [1779]) | スジクロカハマダラ | Salatura genutia (Cramer, [1779]) | | 韓国では迷蝶として記録あり。 |
| Idea leucanoe Erichson, 1834 | オオゴマダラ | | | |
| Radena similis (Linnaeus, 1758) | リュウキュウアサギマダラ | | | |
| Parantica sita (Kollar, [1844]) | アサギマダラ | Parantica sita (Kollar [1844]) | ワンナビ(王蝶=大きい蝶の意味) | 韓国では済州島(チェチュド)のみ生息? |
| | | | | |
| Nymphalinae タテハチョウ亜科 | Nymphalinae 네발나비과 | | ネーバルナビアクア(四つ足蝶科) | |
| Mellicta ambigua Menetries, 1859 | コヒョウモンモドキ | Mellicta ambigua Niphona (Butler, 1878) | ヨルモリびよボームナビ(夏豹モドキ蝶) オリ=似ていることを表す接頭語 | 朝鮮半島ではprotomeia=regama?と分布がほぼ一致 |
| | | Mellicta britomartis latefascia (Fixsen, 1883) | ボモリびよボームナビ(春豹モドキ蝶) | 朝鮮半島のほぼ全土(済州島を除く)に分布 |
| | | Mellicta plotina (Bremer, 1861) | キョムウオノリびよボームナビ(耕園?豹モドキ蝶) 耕園=畑? | 朝鮮半島では北朝鮮のみ分布。 |
| | | Melicta dictynna erycina (Lederer, 1853) | ウンチオモリびよボームナビ(銀斑点豹モドキ蝶) | 朝鮮半島では北朝鮮のみ分布。 |
| Melitaea regama Fruhstorfer, 1915 | ウスイロヒョウモンモドキ | Melitaea protomeia Menetries, 1859 | タムセコリびよボームナビ(淡色豹モドキ蝶) | 朝鮮半島ではambiguousと分布がほぼ一致 |
| Melitaea scotosia Butler, 1878 | ヒョウモンモドキ | Melitaea scotosia Butler, 1878 | アーモリびよボームナビ(暗?豹モドキ蝶) ひよボーム=ヒョウ | |
| | | Melitaea didyma setzi Matsumura, 1929 | サリびよボームナビ(山豹モドキ蝶) サンオリ→サリ | 朝鮮半島では北朝鮮のみ分布。 |
| | | Melitaea arcesia Bremer, 1861 | フクハムオリびよボームナビ(北方豹モドキ蝶) | 朝鮮半島では北朝鮮のみ分布。 |
| | | Hypodryas intermedia | | 朝鮮半島では北朝鮮のみ分布。カラフトヒョウモンモドキ。 |
| | | Eurodryas aurina | | |
| | | Clossiana euphrosyne orphana (Fruhstorfer, 1907) | | 朝鮮半島では北朝鮮のみ分布。ミヤマヒョウモン。 |
| | | Clossiana selenis sibirica (Erschoff, 1870) | | 朝鮮半島では北朝鮮のみ分布。チビヒョウモン。 |
| | | Clossiana selene sugitanii (Seok, 1938) | | 朝鮮半島では北朝鮮のみ分布。ナカギンコヒョウモン。 |
| | | Clossiana pernyi (Butler, 1882) | | |
| | | Clossiana oscarus australis (Graeser, 1888) | | |
| | | Clossiana angarensis (Erschoff, 1870) | | |
| Clossiana freija (Thunberg, 1791) | アサヒヒョウモン | | | |
| Clossiana iphigenia (Graeser, 1888) | カラフトヒョウモン | | | |
| Clossiana thore (Hubner [1803–1804]) | ホソバヒョウモン(ヒメカラフト...) | Clossiana thore hyperusia (Fruhstorfer, 1908) | サンコマびよボームナビ(豹蝶) | |
| | | Boloria titania nansetsuzana (Doi, 1935) | サマシヤヒョウモン | 朝鮮半島では北朝鮮のみ分布。 |
| Brenthis daphne ((Denis & Schiffermüller), 1775) | ヒョウモンチョウ | Brenthis daphne ((Denis & Schiffermüller), 1775) | クンびよボームナビ(大きい豹蝶) | |
| Brenthis ino (Rottemburg, 1775) | コヒョウモン | Brenthis ino (Rottemburg, 1775) | クンチンチュルびよボームナビ(小高い豹蝶) | |
| Argyroptera laodice (Pallas, 1771) | ウラギンシジミヒョウモン | Argyroptera laodice (Pallas, 1771) | ヒンチュルびよボームナビ(白線豹蝶) | |
| Argyroptera rufiana (Motschulsky, 1866) | オオウラギンシジミヒョウモン | Argyroptera rufiana (Motschulsky, 1866) | クンチンチュルびよボームナビ(大きい白線豹蝶) | |
| Damora sagan (Doubleday [1847]) | メスクロヒョウモン | Damora sagan (Doubleday [1847]) | アムゴムンびよボームナビ(雌黒豹蝶) | |
| Nephargynnis anadomene (C. & R. Felder, 1862) | クモカタバヒョウモン | Nephargynnis anadomene (C. & R. Felder, 1862) | びよボームナビ(豹蝶) | |
| Argynnis paphia (Linnaeus, 1758) | ミドリヒョウモン | Argynnis paphia (Linnaeus, 1758) | びよボームナビ(豹蝶) | |
| | | Childrena zenobia penelope (Staudinger, 1891) | サマシヤヒョウモン(山銀筋豹蝶) | |
| Speyeria aglaja (Linnaeus, 1758) | ギンボシヒョウモン | Speyeria aglaja clavicuclata (Matsumura, 1929) | フルびよボームナビ(皇豹蝶) | |
| Fabriciana adippe ((Denis & Schiffermüller), 1775) | ウラギンシジモモン | Fabriciana adippe ((Denis & Schiffermüller), 1775) | ファンワンチュムびよボームナビ(黄銀斑点豹蝶) | |
| | ニセウラギンシジモモン | Fabriciana vorax (Butler, 1871) | キヌンチュムびよボームナビ(長銀斑点豹蝶) 区別点の銀斑が長いから? | |
| Fabriciana niobe Linnaeus, 1758 | ニセウラギンシジモモン | Fabriciana niobe (Linnaeus, 1758) | ワンチュムびよボームナビ(銀斑点豹蝶) | |
| Fabriciana nerippe (C. & R. Felder, 1862) | オオウラギンシジモモン | Fabriciana nerippe nerippe (C. & R. Felder, 1862) | ワングンチュムびよボームナビ(王銀斑点豹蝶) | |
| Argyreus hyperbius (Linnaeus, 1763) | ツマクロヒョウモン | Argyreus hyperbius (Linnaeus 1763) | びよボームナビ(豹蝶) | |
| Cupha erymanthis (Drury, 1773) | タイワンキマダラ | | | |
| Athya selenophora (Kollar, [1844]) | ヤヤママイチモンジ | | | |
| Athya perius (Linnaeus, 1758) | シロミスジ | | | |
| Ladoga camilla (Linnaeus, 1764) | イチモンジチョウ | Limenitis camilla japonica Menetries, 1857 | チュルナビ(線蝶) ≡ヒも、纏、纏の総称、線 | |
| Ladoga glorifica (Fruhstorfer, 1909) | アサマイチモンジ | | | |
| | | Limenitis helmanni duplicata Staudinger, 1892 | チュールチュルナビ(第一線蝶) | |
| | | Limenitis doerriesi chosensis Matsumura, 1929 | チュールチュルナビ(第二線蝶) | |
| | | Limenitis homeyeri Tancrè, 1881 | チュールチュルナビ(第三線蝶) | |
| | | Limenitis moltrichti Kardakoff, 1928 | ちやムチュルナビ(真線蝶) | |
| | | Limenitis amphissa Menetries, 1859 | ちやムチュルナビ(真線蝶) | |
| | | Limenitis svdyi latefasciata, 1859 | クムンチュルナビ(太線蝶) | |
| Limenitis populi (Linnaeus, 1758) | オオイチモンジ | Limenitis populi ussuriensis Staudinger, 1887 | ワンチュルナビ(王線蝶) | |
| | | Limenitis pratti eximia W.B.Prver, 1909 | ホンチュルナビ(紅線蝶) | |
| | | Limenitis pratti eximia W.B.Prver, 1877 | エキセーチュルナビ(坊や三線蝶) | |
| Neptis sappho (Pallas, 1771) | コムスジ | | | |
| Neptis hylas (Linnaeus, 1758) | リュウキュウミスジ | | | |
| Neptis pryri Butler 1871 | ホシミスジ | Neptis pryri Butler, 1871 | ピルバキセーチュルナビ() | |
| | | Neptis speyeri Staudinger, 1887 | ツツンサンセーチュルナビ(高山三線蝶) | |
| Neptis rivularis (Scopoli, 1763) | フタスジチョウ | Neptis rivularis (Scopoli, 1763) | トウチュルナビ(二線蝶) | |
| Neptis philyra Menetries, 1858 | ミスジチョウ | Neptis philyra Menetries, 1858 | セーチュルナビ(三線蝶) | |
| | | Neptis philyroides Staudinger, 1887 | ちやムセーチュルナビ(黄三線蝶) | |
| Neptis alwina (Bremer & Grey, 1852) | オオミスジ | Neptis alwina (Bremer & Gre, 1853) | ワンセーチュルナビ(至三線蝶) | |
| | | Neptis tshetverikovi Kurentzov, 1936 | チュンクツファンセーチュルナビ(中国黄三線蝶) | |
| | | Neptis thibae Menetries, 1858 | ファンセーチュルナビ(黄三線蝶) | |
| | | Neptis themis nos Fruhstorfer, 1909 | サンサンセーチュルナビ(山黄三線蝶) | |
| | | Aldania raddai (Bremer, 1861) | オリセーチュルナビ(三線蝶モドキ) ーリ=モドキ? | スジクロミスジ |
| Araschnia burejana Bremer, 1861 | サカハチチョウ | Araschnia burejana Bremer, 1861 | コックロドゥル(ば)ナビ(逆八つ八蝶) | |
| Araschnia levana (Linnaeus, 1758) | アカマダラ | Araschnia levana (Linnaeus, 1758) | フクハムコックロドゥル(ば)ナビ(北方逆八つ八蝶) | |
| Polygona c-aureum (Linnaeus, 1758) | キタテハ | Polygona c-aureum (Linnaeus, 1758) | タテハナビ | |
| Polygona c-album (Linnaeus, 1758) | シタテハ | Polygona c-album (Linnaeus, 1758) | シタテハナビ | |
| Nymphalis xanthomelas ((Denis & Schiffermüller), 1775) | ヒオドンシチョウ | Nymphalis xanthomelas ((Denis & Schiffermüller), 1775) | ヒオドンシチョウ | |
| Nymphalis vaualbum ((Denis & Schiffermüller), 1775) | エルタテハ | Nymphalis vaualbum samurai Fruhstorfer, 1907 | ヒオドンシチョウ | |
| Nymphalis antiopa (Linnaeus, 1758) | キベリタテハ | Nymphalis antiopa (Linnaeus, 1758) | ヒオドンシチョウ | |
| Inachis io (Linnaeus, 1758) | クジャクチョウ | Inachis io (Linnaeus, 1758) | ヒオドンシチョウ | |
| Aglais urticae (Linnaeus, 1758) | コヒオドン | Aglais urticae (Linnaeus, 1758) | ヒオドンシチョウ | |

| | | | | | |
|---|---------------------|---|-----------|------------------------------|---|
| Kaniska canace (Linnaeus, 1763) | ルリタテハ | Kaniska canace (Linnaeus, 1763) | 침띠식전나비 | ちゃんっティンソンナビ(蒼色帯神仙蝶) | |
| Vanessa indica (Herbst, 1794) | アカタテハ | Vanessa indica (Herbst, 1794) | 큰멋쟁이나비 | ぐんモツチェンギナビ(大おしゃれ蝶) | |
| Cynthia cardui (Linnaeus, 1758) | ヒメアカタテハ | Cynthia cardui (Linnaeus, 1758) | 작은멋쟁이나비 | チャグンモツチェンギナビ(小おしゃれ蝶) | |
| Junonia almana (Linnaeus, 1758) | タテハモドキ | Junonia almana (Linnaeus, 1758) | 남팔공작나비 | ナムパムコーンちゃんナビ(南方孔雀蝶) | 韓国では迷蝶。 |
| Junonia orithya (Linnaeus, 1758) | アオタテハモドキ | Junonia orithya (Linnaeus, 1758) | 남색남팔공작나비 | ナムセツナムパムコーンちゃんナビ(藍色南方孔雀蝶) | 韓国では迷蝶。 |
| Kallima inachus (Doyere, 1840) | コノハチヨウ | | | | |
| Hypolimnas misippus (Linnaeus, 1764) | メスアカムラサキ | Hypolimnas misippus (Linnaeus, 1764) | 안붉은오색나비 | | 韓国では迷蝶。 |
| Dichorragia nesimachus (Doyere, 1840) | スミナガシ | Dichorragia nesimachus (Doyere 1840) | 먹그림나비 | モックリムナビ(墨絵蝶) | |
| Cyrestis thyodamas Doyere 1840 | インシケテヨウ | Cyrestis thyodamas Doyere, 1840 | 돌담부늬나비 | | 韓国では迷蝶。 |
| Polyura eudamippus (Doubleday 1843) | フタオチヨウ | | | | |
| | | Dilipa fenestra takacukai Seok, 1937 | 유리창나비 | ユリちゃんナビ(ガラス窓蝶) | |
| | | Apatura ilia praecleara (Bollow, 1930) | 오색나비 | オーセンナビ(五色蝶) 오색(オーセク)=五色 | metisに非常に良く似ており、3つの型がある。朝鮮半島のApaturaの3種中最も分布が |
| Apatura metis Freyer, [1829] | コムラサキ(クロコムラサキ) | Apatura metis heijona (Matsumura, 1929) | 황오색나비 | フナムオーセンナビ(黄五色蝶) | 朝鮮半島のほぼ全土(済州島を除く)に分布。 |
| | | Apatura iris (Linnaeus, 1758) | 변개오색나비 | ボンゲオーセンナビ(稲妻五色蝶) 변개=稲妻、電光 | 和名はチョウセンコムラサキ。 |
| | | Mimathyma nycteis (Menetries, 1858) | 밤오색나비 | | |
| | | Mimathyma schrenckii (Menetries, 1858) | 은관나비 | ウンバンナビ(銀板蝶) | |
| Hestina japonica (C. & R. Felder, 1862) | ゴマダラチヨウ | Hestina japonica (C. & R. Felder, 1862) | 홍백안락나비 | フベガルランナビ(黑白マダラ蝶) | |
| Hestina assimilis (Linnaeus, 1758) | アカボシマダラ | Hestina assimilis (Linnaeus, 1758) | 홍점안락나비 | | |
| Sasakia charonda (Hewitson, 1863) | オオムラサキ | Sasakia charonda (Hewitson, 1863) | 왕오색나비 | ワンオーセンナビ(王五色蝶) | |
| | | Chitoria ulupi morii (Seok, 1937) | 수노랑나비 | | |
| | | Sephisa princeps (Fixsen, 1887) | 대왕나비 | テワンナビ(大王蝶) | |
| | | | | | |
| | Satyridae ジャノメチヨウ亜科 | | Satyrinae | | |
| Ypthima argus Butler, 1866 | ヒメウラナミジャノメ | Ypthima argus hyampeia Fruhstorfer, 1911 | 애물결나비 | エムルキヨルナビ(子波蝶) | |
| Ypthima multistriata Butler, 1883 | ウラナミジャノメ | Ypthima multistriata koreana Dubatolov et Lvovsky, 1997 | 물결나비 | ムルキヨルナビ(波蝶) | |
| | | Ypthima motschilskyi (Bremer et Grey, 1853) | 쇠물결나비 | ソムムルキヨルナビ(?波蝶) | |
| Ypthima riukiwana Matsumura 1906 | リュウキュウウラナミジャノメ | | | | |
| Ypthima masakii Ito 1947 | マサキウラナミジャノメ | | | | |
| Ypthima vaveyamana Nire 1920 | ヤエヤマウラナミジャノメ | | | | |
| Erebia niponica Janson 1877 | ベニヒカゲ | | | | |
| Erebia ligea (Linnaeus 1758) | クモマベニヒカゲ | Erebia ligea ajanensis Menetries, 1885 | 높은삼지육사나비 | | |
| | | Erebia neriene (Bober, 1809) | 산지육사나비 | サンチオンナビ(山地獄?蝶) | |
| | | Erebia rossii kwanbozana Doi et Cho, 1934 | 관모산지육사나비 | カンボサンチオンナビ | |
| | | Erebia embia succulenta Alpheraky, 1897 | | | |
| | | Erebia cyclopa (Eversmann, 1864) | | | |
| | | Erebia wanga Bremer, 1864 | | | |
| | | Erebia edda Menetries, 1851 | | | |
| | | Erebia radians Staudinger, 1886 | | | |
| | | Erebia theano shajitsuzanensis Mori & Cho, 1935 | | | |
| | | Erebia kozhantshikovi Sheljuzhko, 1925 | | | |
| | | Aphantopus hyperantus ocellatus Butler, 1882 | 가랑지나비 | カラッチナビ(カラッチ: 2つの輪からなる指輪の意味?) | 韓国では済州島(チェチュド)の漢拏山(ハルラサン)のみ、北朝鮮では北東部のみに分 |
| Oeneis norna (Thunberg 1791) | タカネヒカゲ | | | | |
| Oeneis melissa (Fabricius 1775) | ダイゼンタカネヒカゲ | | | | |
| | | Oeneis nanna walkyria Fixsen, 1887 | 참산뱀눈나비 | チャムサンベムンナビ(真?山蛇の目蝶) | |
| | | Oeneis magana uchangi Im, 1988 | | | |
| | | Oeneis jutta sachalinensis Esaki, 1924 | | | |
| | | Oeneis urda (Eversmann, 1847) | | | |
| Coenonympha oedippus (Fabricius 1787) | ヒメヒカゲ | Coenonympha oedippus amurensis Ruhl, 1895 | 분치녀나비 | | |
| Coenonympha hero (Linnaeus 1761) | シロオビヒメヒカゲ | Coenonympha hero coreana Matsumura, 1927 | 도시치녀나비 | | |
| | | Coenonympha glycerion songhyoki Im, 1988 | | | |
| | | Coenonympha amaryllis accrescens Staudinger, 1901 | 시골치녀나비 | | |
| | | Eumenis antonoe zezutonis (Seok, 1934) | 산굴뚝나비 | サンクールツウンナビ(山煙突蝶) | 韓国では済州島(チェチュド)の漢拏山(ハルラサン)のみ、北朝鮮では白頭山(ペクト |
| Minois dryas (Scopoli 1763) | ジャノメチヨウ | Minois dryas (Scopoli 1763) | 굴뚝나비 | クールツウンナビ(煙突蝶) | |
| Lopinga achine (Scopoli 1763) | ウラジャノメ | Lopinga achine (Scopoli 1763) | 눈밭은그늘나비 | | |
| Lasionmata deidamia (Eversmann 1851) | ツマジロウラジャノメ | Lasionmata deidamia (Eversmann 1851) | 눈밭은그늘나비 | | |
| Zoheessa callipteris (Butler, 1877) | ヒメキマダラヒカゲ | | | | |
| Kirinia epaminondas (Staudinger, 1887) | キマダラモドキ | Kirinia epaminondas (Staudinger, 1887) | 화양락그늘나비 | | |
| | | Kirinia eppimenides (Menetries, 1859) | 안락그늘나비 | | |
| Ninguta schrenckii (Menetries, 1858) | オオヒカゲ | Ninguta schrenckii (Menetries, 1858) | 왕그늘나비 | | |
| Lethe sicelis (Hewitson, 1862) | ヒカゲチヨウ | | | | |
| Lethe diana (Butler, 1866) | クロヒカゲ | Lethe diana (Butler 1866) | 먹그늘나비 | | |
| Lethe marginalis (Motschulsky, 1860) | クロヒカゲモドキ | Lethe marginalis (Motschulsky, 1860) | 먹그늘나비 불이 | | |
| Lethe europa (Fabricius, 1775) | シロオビヒカゲ | | | | |
| Neope goschkevitschii (Menetries, 1857) | サトキマダラヒカゲ | | | | |
| Neope niponica Butler, 1881 | ヤマキマダラヒカゲ | | | | |
| Mycalesis gotama Moore, 1858 | ヒメジャノメ | Mycalesis gotama Moore 1858 | 부처나비 | ブチャノナビ(仏蝶) | |
| Mycalesis madjcosa Butler, 1868 | リュウキュウヒメジャノメ | | | | |
| Mycalesis francisca (Stoll, 1780) | コジャノメ | Mycalesis francisca (Stoll [1780]) | 부처사촌나비 | ブチャソーチョンナビ(仏のいとこ蝶) | |
| | | Melanargia epimede (Staudinger, 1892) | 조원뱀눈나비 | チョインベムンナビ(草白蛇の目蝶) | |
| | | Melanargia halimede coreana Okamoto, 1926 | 원뱀눈나비 | ヒンベムンナビ(白蛇の目蝶) | |
| Melanitis phedima (Cramer, 1780) | クロコマチヨウ | Melanitis phedima (Cramer, 1780) | 큰머리나비 | | 韓国では迷蝶。 |
| Melanitis leda (Linnaeus, 1758) | ウスイロコマチヨウ | Melanitis leda (Linnaeus, 1758) | 머리나비 | | 韓国では迷蝶。 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| HESPERIIDAE セセリチヨウ科 | | HESPERIIDAE 팔랑나비과 | | ぱらんナビク(ぱらん蝶科) | ぱらん、ちよろちよろ軽率に動き回る様子。おつちよこちよい、落ち着きのない様子。 |
| Pyrgus maculatus (Bremer & Grey, 1852) | チャマダラセセリ | Pyrgus maculatus (Bremer & Grey, 1852) | 흰점팔랑나비 | ヒンジヨムぱらんナビ(白点ぱらん蝶) | |
| Pyrgus malvae (Linnaeus, 1758) | ヒメチャマダラセセリ | Pyrgus malvae (Linnaeus, 1758) | 고마흰점팔랑나비 | コママフィンジヨムぱらんナビ(小僧白点ぱらん蝶) | |
| Erynnis montanus (Bremer, 1861) | ミヤマセセリ | Erynnis montanus (Bremer, 1861) | 메팔랑나비 | メつぱらんナビ(山ぱらん蝶) | |
| | | Lobocla bifasciata (Bremer et Grey, 1853) | 왕팔랑나비 | ワンぱらんナビ(山ぱらん蝶) | |
| Daimio tethys (Menetries, 1857) | ダイミョウセセリ | Daimio tethys (Menetries, 1857) | 왕자팔랑나비 | ワンチャぱらんナビ(王子?ぱらん蝶) | |
| Tagiades trebellius (Hopffer, 1874) | コウトウシロシタセセリ | | | | |
| Bibasis aquilina (Speyer, 1879) | キハネセセリ | Bibasis aquilina (Speyer, 1879) | 독수리팔랑나비 | トスリぱらんナビ | |
| | | Bibasis striata (Hewitson, 1867) | 큰수리팔랑나비 | クスリぱらんナビ | |
| | | Choaspes benjamini (Guerin—Meneville, 1843) | 부튼큰수리팔랑나비 | フブンクスリぱらんナビ(ぱらん蝶) | |
| Choaspes benjamini (Guerin—Meneville, 1843) | アオハセセリ | Satarupa nymhalis (Speyer, 1878) | 대왕팔랑나비 | テワンぱらんナビ(大王ぱらん蝶) | |

| | | | | |
|--|---|---|------------|---|
| Badamia exclamatoris (Fabricius, 1775) | ダイウシアオバセセリ | | | |
| Hasora chromus (Cramer, [1780]) | オキナフビロウドセセリ | | | |
| Hasora badra (Moore, [1858]) | テツイロビロウドセセリ | | | |
| Erionota torus Evans, 1941 | バナナセセリ | | | |
| Leptalina unicolor (Bremer & Grey, 1852) | ギンイチモンジセセリ | Leptalina unicolor (Bremer & Grey, 1852) | 은줄괄랑나비 | ウンジュルバルランナビ(銀線バルラン蝶) |
| Carterocephalus palaemon (Pallas, 1771) | タカネキマダラセセリ | Carterocephalus palaemon (Pallas, 1771) | 북방안락괄랑나비 | |
| Carterocephalus sylvicola (Meigen, 1829) | カラフトタカネキマダラセセリ | Carterocephalus sylvicola (Meigen, 1829) | 수룡안락괄랑나비 | スフルラッパルランナビ |
| Aeromachus inachus (Menetries, 1858) | ホンシャバナセセリ | Aeromachus inachus (Menetries, 1858) | 파리괄랑나비 | ぱりバルランナビ |
| Thoressa varia (Murray, 1875) | コチャバナセセリ | | | |
| Isoteinon lamprospilus C. & R. Felder, 1862 | ホソバセセリ | Isoteinon lamprospilus C. & R. Felder, 1862 | 지리산괄랑나비 | チリサンバルランナビ(智異山バルラン蝶) |
| Thymelicus leoninus (Butler, 1878) | スジグロチャバナセセリ | Thymelicus leoninus (Butler, 1878) | 죽꼬마괄랑나비 | チュルッコマバルランナビ(筋ちびバルラン蝶) |
| Thymelicus sylvaticus (Bremer, 1861) | ヘリグロチャバナセセリ | Thymelicus sylvaticus (Bremer 1861) | 수룡꼬마괄랑나비 | スフルッコマバルランナビ(犀むらちびバルラン蝶) |
| Ochlodes ochraceus (Bremer, 1861) | ヒメキマダラセセリ | Ochlodes ochraceus (Bremer, 1861) | 검은테머틀괄랑나비 | コムテつとドウルつとクバルランナビ(黒線鬚がしばるん蝶) |
| Ochlodes venatus (Bremer & Grey, 1852) | コキマダラセセリ | Ochlodes venatus (Bremer & Grey, 1852) | 수룡머틀괄랑나비 | スフルつとドウルつとクバルランナビ(犀むら鬚がしばるん蝶) |
| Ochlodes venatus (Bremer & Grey, 1852) | コキマダラセセリ | Ochlodes venatus (Bremer & Grey, 1852) | 수룡머틀괄랑나비 | スフルつとドウルつとクバルランナビ(犀むら鬚がしばるん蝶) |
| Ochlodes similis (Leech, 1893) | | Ochlodes similis (Leech, 1893) | 산수룡머틀괄랑나비 | サンスフルつとドウルつとクバルランナビ(山草むら鬚がしばるん蝶) |
| Ochlodes asahinai Shirozu, 1964 | アサヒナキマダラセセリ | Ochlodes subhyalinus (Bremer et Grey, 1853) | 유리창머틀괄랑나비 | ユリちゃんつとドウルつとクバルランナビ(ガラス窓鬚がしばるん蝶) |
| Hesperia florida (Butler, 1878) | アカセセリ | Hesperia comma repugnans (Staudinger, 1892) | 꽃괄랑나비 | つこつバルランナビ(花バルラン蝶) |
| Potanthus flavus (Murray, 1875) | キマダラセセリ | Potanthus flavus (Murray, 1875) | 황알라괄랑나비 | ふあんガルラつバルランナビ(黄まだらバルラン蝶) |
| Telicota colon (Fabricius, 1775) | ネットアイカセセリ | | | |
| Notoorypta curvifascia (C. & R. Felder 1862) | クロセセリ | | | |
| Udaspes folus (Cramer, [1775]) | オオシロモンセセリ | | | |
| Polytremis pellucida (Murray, 1875) | オオチャバナセセリ | Polytremis pellucida (Murray, 1875) | 산괄랑나비 | サンバルランナビ(山バルラン蝶) |
| Pelopidas jansoni (Butler, 1878) | ミヤマチャバナセセリ | Pelopidas jansoni (Butler, 1878) | 산줄점괄랑나비 | サンチュルチョムバルランナビ(山列点バルラン蝶) |
| Pelopidas mathias (Fabricius, 1798) | チャバナセセリ (ダイウシチャバナセセリ) | Pelopidas mathias oberthueri Evans, 1937 | 계수꼬마괄랑나비 | チージュバルランナビ(済州バルラン蝶) |
| Pelopidas agna (Moore, [1866]) | トガリチャバナセセリ | Pelopidas sinensis (Mabille, 1877) | 흰줄점괄랑나비 | ヒンチュルチョムバルランナビ(白筋点バルラン蝶) |
| Parnara ogasawarenis Matsumura, 1906 | オガサワラセセリ | | | |
| Parnara guttata (Bremer & Grey, 1852) | イチモンジセセリ | Parnara guttata (Bremer & Grey, 1852) | 줄점괄랑나비 | チュルチョムバルランナビ(筋点バルラン蝶) |
| Parnara naso (Fabricius, 1798) | ヒメイチモンジセセリ | | | |
| Borbo cinnara (Wallace, 1866) | ユウレイセセリ | | | |
| Suastus gremius (Fabricius, 1798) | クロボシセセリ | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Hasora taminatus (Huebner [1818]) | 迷蝶 ダイウシビロウドセセリ | | 迷蝶 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Graphium agamemnon (Linnaeus 1758) | コモンタイマイ | | | |
| Papilio demoleus Linnaeus 1758 | オナシアゲハ | | | |
| Papilio alphenor Cramer [1776] | オナシシロオピアゲハ | | | |
| Papilio castor Westwood 1842 | オナシモンキアゲハ | | | |
| Papilio rumanzovia Eschscholtz 1821 | アカネアゲハ | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Eurema brigitta (Stoll [1780]) | ホシボシキチョウ | Eurema brigitta (Stoll [1780]) | ホシボシキチョウ | |
| Catopsilia scylla (Linnaeus 1763) | キシタウスキシロチョウ | | | |
| Leptosia nina (Fabricius 1793) | クロテジシロチョウ | | | |
| Pieris brassicae (Linnaeus 1758) | | Pieris brassicae (Linnaeus 1758) | オオモンシロチョウ | |
| Pontia dardice (Linnaeus 1758) | チョウセンシロチョウ | Pontia dardice (Linnaeus 1758) | チョウセンシロチョウ | |
| Appias albina (Boisduval 1836) | カワカミシロチョウ | | | |
| Appiasindra Moore 1857 | クモガダンシロチョウ | | | |
| Saletara panda (Godart 1819) | イワサキシロチョウ (バンダヒメトガリシロチョウ) | | | |
| Ixias pyrene (Linnaeus 1764) | メスジロキチョウ | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Leptotes plinius (Fabricius 1793) | カクモンジジミ | | | |
| Petrelaea tombugensis (Rober 1886) | マルバネウラナミジミ | | | |
| Jamides alecto (C. Felder 1860) | (オガサワラウラナミジミ) | | | |
| Catochrysops panormus (C. Felder 1860) | シロウラナミジミ | | | |
| Catochrysops strabo (Fabricius 1793) | ウスアオオナガウラナミジミ | | | |
| Zizula hylex (Fabricius 1775) | ムラサキノナガウラナミジミ | | | |
| Famegana alsulus (Herrich-Schaffer 1869) | ホリイロジミ | | | |
| Udara dilecta (Moore 1879) | クロホシヒメジミ | Udara dilecta (Moore 1879) | 한라푸른뿔나비 | 九州も迷蝶なのか？韓国では済州島(チエチド)の漢寧山(ハルラサン)に記録あり。 |
| Celastrina lavendularis (Moore 1877) | ダッパルリジミ | | | |
| Chilades mindorus (C. & R. Felder [1865]) | ホリシャルリジミ | | | |
| Chilades pandava (Horsfield [1829]) | ソテツジミ(キヤムラジミ) | | | |
| Deudorix epijarbas (Moore [1858]) | クロマダラソテツジミ | | | |
| | ヒイロジミ | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Libythea geoffroy Godart [1824] | ムラサキテングチョウ | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Salatura melanippus (Cramer [1777]) | スジグロシロマダラ(コウトウマダラ) | | | |
| Tirumala septentrionis (Butler 1874) | コモンマダラ | | | |
| Tirumala limniace (Cramer [1775]) | (コモンアサギマダラ) | | | |
| Tirumala hamata (MacLeay [1826]) | ウスコモンマダラ | | | |
| Tirumala ishmoides (Moore 1883) | ミナミコモンマダラ ニセミナミコモンマダラ(イシュモイデスコモンマダラ) | | | |

| | | | | | |
|---|---------------------------|----------------------------------|------------|-----------------------------|--|
| Parantica swinhoei (Moore 1883) | ダイウンアサギマダラ | Parantica swinhoei (Moore 1883) | ダイウンアサギマダラ | | 韓国でも迷蝶として記録あり。 |
| Parantica luzonensis (C. & R. Felder 1863) | ルソンアサギマダラ | | | | |
| Parantica aglea (Stoll [1782]) | ヒメアサギマダラ (ヒメコモンアサギマダラ) | | | | |
| Ideopsis juvena (Cramer 1777) | ユベントヒメゴマダラ | | | | |
| Euploea mulciber (Cramer 1777) | ツマムラサキマダラ | | | | |
| Euploea camaralzeman Butler 1866 | シロオビルリマダラ (シロオビマダラ) | | | | |
| Euploea swainson (Godart [1824]) | クロイワウルリマダラ (クロイワマダラ) | | | | |
| Euploea core (Cramer [1780]) | ガランビルリマダラ (ガランビマダラ) | | | | |
| Euploea sylvester (Fabricius 1793) | ルリマダラ | | | | |
| Euploea midamus (Linnaeus 1758) | ミダムスルリマダラ | | | | |
| Euploea tulliolus (Fabricius 1793) | マサキルリマダラ (ホリシヤルリマダラ) | | | | |
| Euploea eunice (Quoy 1815) | マルハネルリマダラ | | | | |
| Euploea klugii Moore [1858] | クルギールリマダラ | | | | |
| Euploea diocletianus (Fabricius 1793) | シロモンルリマダラ | | | | |
| | | | | | |
| Ariadne ariadne (Linnaeus 1763) | カバタテハ | | | | |
| Phalanta phalantha (Drury [1773]) | ウラベニヒョウモン | | | | |
| Phalanta alcippe (Stoll 1782) | ヒメウラベニヒョウモン | | | | |
| Cirrochroa tyche C. & R. Felder 1861 | ウスイロネツタイヒョウモン | | | | |
| Parthenos sylla (Donovan [1799]) | トラフタテハ | | | | |
| Junonia lemonias (Linnaeus 1758) | ジャノメタテハモドキ | | | | |
| Junonia hedonia (Linnaeus 1764) | イワサキタテハモドキ | | | | |
| Junonia atlites (Linnaeus 1763) | ハイイロタテハモドキ (ウスムラサキタテハモドキ) | | | | |
| Junonia lintingensis (Osbeck 1765) | ルリボシタテハモドキ | | | | |
| Doleschallia polibete (Cramer 1885) | イワサキコノハ | | | | |
| Yoma sabina (Cramer [1780]) | キオビコノハ | | | | |
| Hypolimnas bolina (Linnaeus 1758) | リュウキュウムラサキ | | リュウキュウムラサキ | | |
| Hypolimnas anomala (Wallace 1869) | ヤエヤマムラサキ | | | | |
| Timelaea albescens (Oberthur 1886) | ヒョウマダラ | | | | |
| Melanitis boisduvalia (C. & R. Felder 1863) | オビコノマチョウ | | | | |
| | | Childrena childreni (Gray, 1831) | 중국은충표범나비 | チュングックウンチュルびよボームナビ (中国銀筋豹蝶) | 済洲島西帰浦で迷蝶としての記録が1回ある。日本でも2005年に鹿児島県鷲尾岳で採 |